

很多朋友找的时候会咨询btcguild和BTC公会，可见有些人不#039；你对这个问题不太了解，是吗？那是什么呢？让#039；让我们仔细看看边肖的作品！

操作步骤如下：

第一步：注册账号，设置账号

1. 首先需要找到一个操作方便、输出稳定的比特币矿池，然后通过挖矿客户端软件连接到指定的服务器上进行挖矿。拿着“BTC行会”网站为例。首先打开这个网站，点击左边的用户注册。注册过程比较简单，只需输入英文用户名、密码和确认密码即可。

2. 注册成功后，我们将会看到一条类似于“您的帐户已成功注册并登录！”表示注册成功并登录。

3. 我们可以通过单击“仪表盘”按钮在左上角，如图

注：我们最关心“总收入”在这个监控仪表板中。这是我们活期账户赚的比特币。以后只要打开网站，进入监控仪表盘，就能看到自己账户的相关信息。

4. 请点击“设置”在页面的导航栏中。在设置页面中，我们可以设置电子邮件地址、钱包地址、更改密码等。

5. 如果您在帐户中设置了电子邮件地址，如果您忘记了密码或密码被盗，您可以通过设置的电子邮件找回密码。。首先，在“电子邮件地址”列，然后单击“改变”按钮。

6. 一封确认邮件已经发送到我们之前设置的邮箱。

7. 然后我们打开我们的电子邮件，找到BTC公会发来的邮件。点击确认链接，页面会显示我们的邮箱设置成功。

8. 如果我们在账户设置里设置了邮箱，我们还可以为矿工的行为设置电子邮件通知。找到“怠速警告”列，单击下拉列表，选择您想要发送邮件的时间，然后单击“改变”右边的按钮。当我们设定10分钟后，如果有矿工停止采矿，系统会在10分钟后自动发送通知邮件到我们的邮箱。收到邮件后，我们就知道矿工罢工了。

9. 另外，在设定上。我们更关心“硬币钱包”，也就是钱包地址。你不

；不需要先设置这个地址，它；等我将来真正开采比特币的时候再填也不迟。

10. 账户设置完成后。接下来，我们需要设置“工人”。什么是工人？这是我们稍后将在比特币挖矿客户端上使用的登录矿工帐户名。系统将创建一个矿工；默认情况下是我们的名称。矿工；的名称由我们注册的帐户名称加上下划线和数字组成。。比如我们的注册账号是XXX，第一个矿工；的名字是“XXX_1”。

11. 如果我们要设置多个矿工；的名称，请输入一个数字，如“2”在“创建工人”专栏。，然后单击“创建”添加新矿工的按钮；的帐户名。

12. 在职工设置页面，我们还可以分别设置矿业账户的矿业支付方式。付款方式，即挖掘支付方式。有两种类型可供选择，PPS和PPLNS。区别在于挖矿方式和手续费。PPS的手续费是7.5%，而PPLNS的手续是3%。系统默认为PPLNS。如果你想改变它，，请点击“改变”付款方式下的按钮。

13. 另外，我们还可以选择挖掘模式的难度，如果我们的电脑有多个GPU显卡或者一些特殊的机器。，可以在最低难度下单独设置矿工的账号名称。

第二步：下载挖掘客户端软件

1. 注册设置完成后，请点击“支持”在页面的导航菜单中，我们会看到客户端的下载链接。

挖矿客户端软件有两种：

bfgminer:命令行操作界面，可以直接下载。

CGMiner:也是命令行格式操作，但是下载步骤太复杂。

我们这里以下载BFGMiner为例，如图点击下载。

2. 然后你会跳转到挖掘工具的下载页面。有两种格式的挖掘工具，一种是32位系统，另一种是64位系统。根据自己的系统位数下载相应的工具版本。

3. 挖掘工具客户端的大小小于5M，并且是ZIP压缩文件。下载完成后，找到并打开文件。。单击鼠标右键并选择“复制”选项。

4. 这里我以粘贴和解压到桌面为例。

第三步：挖矿客户端软件详细设置

1. 打开挖掘目录后，，双击并单击打开“bfgminer”目录中的文件。

2. 让’；让我们看看BFG米尼埃的窗口，在网址上输入矿池的地址。。矿池的地址可以在stratum.btcguild.com:3333等BTC公会的支持页面看到，回车即可。

3. 然后进入矿工’；的名称，您先前在BTC公会网站上设置后，用户名，并按下回车键。

4. 在密码处，你可以随意输入。

5. 最后，你可以看到有很多数字在变化，说明正在挖矿。值得注意的是，图中标注的地方表示当前机器按钮的速度。

6. 除了目前的挖矿速度，在挖矿客户端软件上也可以看到。我们还可以在“活动员工摘要”列表中的“仪表盘”BTC公会网站上的页面。

7. 如果要关闭挖掘工具。，直接掉X就行，或者直接按Q退出。如果你想打开更多，只需在BFG矿工目录中打开另一个采矿工具。

步骤4:CGminger命令行客户端软件

1. 如果我们真的想挖矿，官方推荐我们用“CGMiner”，它将在命令提示符下运行。单击“支持”在BTC公会页面，然后点击“CGMiner”下载链接页面。，选择相应系统的版本。

2. 然后会跳转到CGminer的下载页面，点击如图链接。

3. 然后选择一个版本的CGminer。让我在这里下载一个Windows版本作为例子。

4. 以Windows版的CGMiner为例。下载后解压到电脑里。

5. 打开CGMiner的目录，找到“CGMiner”。

6. 双击“CGMiner”用鼠标会弹出一个命令行窗口，提示我们输入连接

服务器的URL地址。输入“stratum.btcguild.com:3333”；然后按键盘上的Enter键。

7. 然后提示我们输入“用户名”，即矿工的帐户名，并按键盘上的Enter键。

8. 然后输入密码，按键盘上的enter键。

9. 请稍等。当客户端和服务建立连接时，它们将看到机器开始挖掘。

10. 要退出采矿，请按“问”在窗口的键盘上按键。

如果您正在使用CGminer，请注意

。显卡必须支持通用计算标准的显示，否则无法挖矿。

步骤一、注册账号以及账号设置

1首先我们需要找到一个操作方便、输出稳定的比特币矿池，然后通过挖矿客户端软件连接到指定服务器进行挖矿。拿着“BTC行会”网站为例。首先打开这个网站，点击左边的用户注册。。注册流程比较简单，注册成功后只需输入英文用户名，密码，确认密码

2，我们将会看到一条类似于“您的帐户已成功注册并登录！”表示注册和登录成功

3我们可以通过单击“仪表板”左上角的按钮

注：在这个监控仪表板中，我们最关心“总收入”，也就是我们活期账户赚的比特币。。以后只要打开网站，进入监控仪表盘，就能看到自己账户的相关信息。

4接下来，请点击“设置”在页面的导航栏中。在设置页面中，我们可以设置电子邮件地址、钱包地址、更改密码等等。

5如果您在帐户中设置了电子邮件地址，如果您忘记了密码或密码被盗，您可以通过设置的电子邮件找回密码。首先，在“电子邮件地址”专栏。，然后单击“改变”按钮

6确认邮件已经发送到我们之前设置的电子邮件

7。然后我们打开我们的电子邮件，找到BTC公会发来的邮件。。点击确认链接，然后页面会显示我们的邮箱已经设置成功

8如果我们在账号设置中设置了邮箱，也可以针对挖矿矿工的行为设置邮件通知。
。找到“怠速警告”列，单击下拉列表，选择您想要发送邮件的时间，然后单击“改变”右边的按钮。当我们设定为10分钟时，如果一个矿工停止采矿，，系统会在10分钟后自动发送通知邮件到我们的邮箱。收到邮件后，我们知道矿工在罢工。

9另外，在设定中，我们更关心的是“硬币钱包”，也就是钱包地址。。你不#039；不需要先设置这个地址，它#039；等我将来真正开采比特币的时候再填也不迟。

10账户设置完成后，我们将设置“工人”下面。什么是工人？？这是我们稍后将在比特币挖矿客户端上使用的登录矿工帐户名。系统将创建一个矿工#039；默认情况下是我们的名称。矿工#039；的名称由我们注册的帐户名称加上一个下划线和一个数字组成。比如我们的注册账号是XXX，第一个矿工#039；的名字是“XXX_1”

11如果我们要设置多个矿工#039；姓名，请输入一个数字，如“2”在“创建工人”列，然后单击“创建”添加新矿工的按钮#039；的帐户名

。

12在职工设置页面，我们还可以分别设置挖矿账户的挖矿支付方式。支付方式，即挖掘支付方式。有两种类型可供选择，PPS和PPLNS。区别在于挖矿方式和手续费。PPS的手续费是7.5%，而PPLNS的手续是3%。系统默认为PPLNS。如果您想更改它，请单击“改变”付款方式下的按钮。

13另外，我们还可以选择挖掘模式的难度。如果我们的电脑有多个图形GPU或者一些特殊的机器，我们可以在最低难度

下设置矿工的帐户名。

第二步：下载挖矿客户端软件

1我们注册设置完成后，请点击“支持”在下面页面的导航菜单中，我们会看到客户端的下载链接。

有两种类型的挖掘客户端软件：

。

bfgminer:命令行操作界面，可以直接下载。

CGMiner:也是命令行格式操作，但是下载步骤太复杂。

我们这里以下载BFGMiner为例，如图点击下载。

2然后你会跳转到挖掘工具的下载页面。挖掘工具有两种格式，一种是32位系统，另一种是64位系统。根据自己的系统位数，下载相应的工具版本

3挖矿工具客户端大小小于5M。，这是一个ZIP压缩文件。下载完成后，找到并打开文件。单击鼠标右键并选择“复制”选项

4这里我以粘贴提取到桌面为例

第三步：挖掘客户端软件详细设置

。

1打开挖掘目录后，双击并单击“bfgminer”打开目录下的文件

2。看到下面BFG矿工的窗口，在网址输入矿池的地址。。矿池的地址可以在stratum.btcguild.com:3333等BTC公会的支持页面看到，回车

。

3然后输入矿工‘；你之前在BTC公会设置的名字‘；网站用户名后，按回车

4然后输入密码，如图

所示。

5最后，你可以看到有很多数字在变化，表示正在挖矿。值得注意的是，图中标注的地方表示当前机器按钮

6的速度。除了挖矿客户端软件，还可以看到当前的挖矿速度。 ，我们还可以在“活动员工摘要”在“仪表盘”BTC公会网站页面

7如果要关闭挖矿工具，直接掉X就行，或者直接按Q退出。如果你想打开更多，只需在BFG矿工目录中打开另一个采矿工具。

步骤4:CGminger命令行客户端软件

1如果我们真的想挖矿，官方推荐我们使用“CGMiner”也就是说，它在命令提示符下运行。单击“支持”在BTC公会页面，然后点击“CGMiner”下载链接页面。 ，选择对应系统

2的版本，然后跳转到CGminer的下载页面，点击如图标记的链接。

3然后选择一个版本的CGminer，我这里下载一个Windows版本作为例子

。

4以Windows的CGMiner为例。下载后解压到电脑里

5打开CGMiner的目录，找到“CGMiner”

]

6双击“CGMiner”用鼠标会弹出一个命令行窗口，提示我们输入连接服务器的URL地址。输入“stratum.btcguild.com:3333”；并按下键盘上的回车键

。然后提示我们输入“用户名”，也就是矿工的帐户名，按键盘上的Enter

8，然后输入密码，按键盘上的Enter

9，等待片刻。当客户端和服务建立连接时，它们会看到机器已经开始挖掘

10要退出挖掘，请按“问”在窗口的键盘上按键。

工具/材料

带独立显卡的PC

注意事项

如果使用的是CGminer，显卡必须支持通用计算标准的显示，否则无法挖矿。

3.7最多能挖到0.000000X，现在挖比特币已经不靠谱了。挖的人太多了，建议挖YAC或者LETT之类的二次元币，然后兑换成比特币。直接挖比特币收益高很多

LETT

YAC

显卡不好就挖YAC，是CPU挖的。它'；s没有好的显卡还不如用CPU

简单理解如下：PPS是指你挖到的黄金储存在矿池里，到一定数量后再转到你的钱包里。这个成本比较高，PPLNS一般在p2pool比较常见。当你挖掘矿井时，，会直接存入你的钱包，没有手续费。目前流行的是p2pool，目前比较安全，也是国外英雄推崇的。

以上是边肖对btcguildsum的总结，更多知识可以关注我们。