

引言：上一期[淇淇学期货（十九）交易模型策略题纲02](#)中因为狗年最后一个交易日，做了一个小结，贴出了淇淇和麻麻选股后的成绩单，由朋友好奇他们怎么选的，问我要选股公式，这里给大家贴一下，不过不好意思的是一边改一边测，当时用的哪个我都忘记了，这里把公式选股的事情再给想学习的新人们简述一遍，老股民别笑话我，可以给大家留言补充，方便大家学习。

中国股市3000多只股票如果每个股票看10秒钟就需要用掉近10个小时，所以公式选股可以帮您把自己喜欢或关注的类似股票方便的筛选出来，注意不同策略需要在不同的时期，例如前一段股市大跌很容易选出别人跌我涨的强势股，但如果市场是普涨你的策略往往就会选出很多，有些短期的指标和因子就必须调整参数进行过滤。

很抱歉我当时选股时没注意保留当时的截图或选股公式的，后来调整测试过程中，只剩下现在存着的了，淇淇选股大思路就是选择前一段不跟随大盘下跌的强势股，突破大周期均线或高点的，麻麻的策略是长期下跌超跌反弹绝不长期投资价值的。把目前存着的公式贴给大家，仅供参考和学习，有不明白的找我交流，我下次记得当时截图存档。

淇淇的公式策略：

STOCKDIVD(0);

MAC8:MA(C,8);

MAC5:MA(C,5);

MAC13:MA(C,13);

MAC21:MA(C,21);

MAC34:MA(C,34);

MAC55:MA(C,55);

MAC89:MA(C,89);

MAC144:MA(C,144);

MAC200:MA(C,200);

MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+2\*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-2\*TMP2;//布林通道下轨

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))\*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值

D:SMA(K,3,1);//K的移动平均值

J:3\*K-2\*D;

BACKGROUNDSTYLE(1);

//C>MAC10 AND REF(ISDOWN,2) AND REF(ISDOWN,3) AND  
REF(C,1)>REF(H,2) AND REF(L,1)>REF(L,2) AND ISUP AND  
C>REF(H,1),SELECT;

//VOL>HV(VOL,5) AND J>REF(J,1) AND C>MAC89 AND C>TOP AND  
C>MAC21 AND MAC5>MAC8 AND MAC8>MAC13 AND  
MAC13>MAC21,SELECT;

C>MAC200 AND K<D AND K>REF(K,1),SELECT;

麻麻的公式

STOCKDIVD(0);

AA:MA(C,5);//AA代表5周期收盘价简单算术移动平均线；

BB:EMA(C,5);//AA代表5周期收盘价指数平滑移动平均线；

CC:SMA(C,5,1);//AA代表5周期收盘价扩展指数加权移动平均线；

DD:SMA(C,26,1);//AA代表5周期收盘价扩展指数加权移动平均线；

EE:MA(C,26);

FF:EMA(C,26);

MAC60:MA(C,60);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))\*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值定义为RSV

K:SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均

D:SMA(K,3,1);//K值的移动平均

//C/HV(H,30)<0.5 AND C>HV(C,3) AND VOL>REF(VOL,1) AND ISUP AND D<20 AND K<D AND K>REF(K,1),SELECT;

(C-LV(L,30))/(HV(H,30)-LV(L,30))<0.5 AND VOL>REF(VOL,1) AND (H-O+ABS(O-C))/(C-L+ABS(O-C))<0.5 AND D<20 AND K<D AND K>REF(K,1),SELECT;

他们俩都用了kdj指标，只是简单的拐头。