

引发结肠癌的原因有哪些？？

随着人们生活水平的提高。结肠癌的发病率也在缓慢的上升，男性的发病率高于女性，但是绝经后的女性发病率也会有一定的升高，一旦患有结肠癌，最常见的症状就是消化道的出血，患者还可能出现贫血或是大便脓血。

饮食习惯

在生活中饮食习惯不好的人，患上结肠癌的几率会大大增加，如一些长期暴饮暴食、喜欢辛辣刺激食物的人群，患结肠癌的几率会大大增加。

因为暴饮暴食会导致身体无法及时消化食物，且辛辣刺激的食物会刺激肠胃分泌出一些有害物质，这样一来就会使有害物质留存肠道，肠道黏膜长期受刺激，久而久之会导致细胞癌变。



结肠癌能治愈吗？

结肠癌是消化系统的一个恶性肿瘤，恶性程度鉴于轻度和重度之间是一个中度恶性

的，结肠癌是否可以治愈，主要取决于发现的早晚。

如果结肠癌是早期，没有发生血行转移，淋巴转移或局部转移的情况，通过规范的手术切除，术后规范的化疗是完全可以治愈的。

如果肿瘤发出于中晚期，已经发生远处脏器的转移或淋巴转移，血性转移这种情况下即使做了规范的手术治疗、正规的化疗，治愈可性还是比较小还是比较容易复发。

[#清风计划##妙手医生000每日医讲##每日医聊#](#)

更多阅读

[减肥喝牛奶选全脂牛奶？低脂牛奶？还是脱脂牛奶？建议首选这种](#)

[乙肝五项检查时需要空腹吗？需要分情况，附乙肝“两对半”对照表](#)

[肝癌确诊后还能活多久？医生说不超过这个数](#)